



Fellesforbundet

Akkordtariff for Byggtapetserfaget

mellom
Næringslivets Hovedorganisasjon
Byggnæringens landsforening og
Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

på den ene side og

Landsorganisasjonen i Norge
Fellesforbundet
på den andre side

AKKORDTARIFF

for

BYGGTAPETSERFAGET

Mellom
Næringslivets Hovedorganisasjon
Byggenæringens landsforening og
Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

På den ene side og

Landsorganisasjonen i Norge
Fellesforbundet
På den andre side

INNHOLDSFORTEGNELSE

		<i>Side</i>
1.	Generelt for akkordtariffen-----	2 - 5
2.	Fortekst avsnitt B-02, Belegg på vegger – søyler -----	6 - 7
3.	Belegg på vegger/søyler – tabell B-02-1-----	8
4.	Fortekst avsnitt B-03, Gulvbelegg med underarbeide-----	9 - 12
5.	Underarbeide for gulvbelegg – tabell B-03-1-----	13
6.	Belegg og tepper på gulv – tabell B-03-2-----	14
7.	Tilleggsposter for belegg og tepper – tabell B-03-3-----	15
8.	Belegg på gulv i våtrom – tabell B-03-4-----	16
9.	Andre arbeider som sokler, sveising, fugging, kobberbånd, pigglister, dekking og boning – tabell B-03-5-----	17
10.	Fliser på gulv – tabell B-03-6-----	18
11.	Fortekst avsnitt B-04, Trapparbeid, avtrappede lokaler og lister/trappeneser-----	19
12.	Trapper, trinn og opptrinn – tabell B-04-1-----	20
13.	Avtrappede lokaler – tabell B-04-2-----	21
14.	Trappeneser, plastlister, ferdige sokler og vanger – tabell B-04-3-----	22

OBS! Tapet / strier står på side 44 og 45 i malertariffen av 2006

Påslagsprosenten: Alle priser tillegges 6,08 % pr. 01/08-2008

AVSNITT B-01. GENERELT FOR TARIFFEN

01.01 GENERELT

Akkordtariffen er å anse som partenes felles åndsverk, og kan ikke benyttes på annen måte enn av partene bestemt, hvilket er:

- Når bedriftene kalkulerer anbud/oppdrag.
- Når målerkontorene regner ut arbeidslønn.
- I skoleringsvirksomhet.

Ingen enkeltbedrifter kan legge egne akkordutregninger i henhold til akkordtariffen til grunn for lønnsutbetalinger, uten godkjenning av motparten målekonto.

Partene er enige om viktigheten av å opprettholde akkordlønnssystemet og videreutvikle dette. Det er derfor viktig å ikke undergrave målekontorenes virksomhet.

Riktig bruk av akkordtariffen kan være et viktig verktøy i arbeidet med å bedre produktiviteten i bedriften. Forutsetning er at det er tilrettelagt for akkordarbeid:

- Informasjon i form av tegninger, beskrivelse, framdriftsplaner med mer skal foreligge.
- Foregående arbeider skal være avsluttet.
- Flatene som skal behandles skal være kontrollert og godkjent.
- Det skal være nødvendig plass og tilkomst til å utføre arbeidet.
- Ytre forhold skal være i orden, for eksempel temperatur og fuktighet.
- Nødvendig utstyr skal være på plass.
- Materialene skal være til stede.
- Mannskapet skal være tilstede og tilpasset arbeidsoppgavene.

01.02 MÅLEREGEL

Alt i denne bok regnes nettomål etter målereglene i NS 3420-T/3.4 utgave, juni 2005. Byggtapetarbeid kan utføres i egen akkord i henhold til tidligere praksis.

01.03 AKKORDTILLEGG

For enhver akkord betales et tillegg etter skalaen. (Skalaens kronebeløp skal reguleres i tråd med akkordtariffens påslagsprosent, avrundet til nærmeste hele 100 kr, når denne innreguleres i akkordtariffens priser).

Akkordtillegg betales på følgende måte.:

- a) For akkordsum opp til kr. 10.000.- tillegges akkordsummen 25%.
- b) For akkordsum over kr 10.000.- beregnes etter blank tariff.

Merknad 1: Avsluttede akkorder p.g.a. avbrudd i henhold til FOB § 4-13 prises i henhold til pkt. 01.03.

Merknad 2: Tekn. rom som utføres før hovedoppdraget prises i henhold til pkt. 01.03.

01.04 TEKSTING – PRISING

Teksting og prising som er benyttet i et av tariffens avsnitt, kan ikke uten videre gjøres gjeldende for andre avsnitt.

01.05 TILLEGG FOR TRAFIKK

For alt arbeid som hindres av trafikk skal det gis et tillegg som kompensasjon for merarbeidet. Tillegget skal avtales i forhold til medgått tid, dog minimum 10 %, og påføres akkordseddelen. Dersom tillegget ikke er avtalt ved oppmåling tillegges tariffens priser 10 %.

Tillegget bortfaller hvis trafikken kan avstenges under arbeidet.

01.06 ARBEID I URYDDIGE ROM

For alt arbeid som utføres i møblerte og eller uryddige rom skal det gis et tillegg som kompensasjon for merarbeidet. Tillegget skal avtales i forhold til medgått tid, dog minimum 10 %, og påføres akkordseddelen. Dersom tillegget ikke er avtalt ved oppmåling tillegges tariffens priser 10 %.

01.07 SKIPSARBEID

For arbeid om bord i båter, bore-rigger og oljeplattformer betales et tillegg til alle akkordsatser på 30 %.

01.08 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Avbrytelser av akkordarbeidet.

Hvis et akkordarbeid avbrytes for lengre tid enn en arbeidsuke, kan så vel bedriften som laget forlange akkorden hevet mot forholdsmessig utlønning for det utførte arbeidet. Bestemmelsene under generelt gjelder også ved avbrudd.

Når forandring i arbeidsplanen krever det, eller når arbeidet utføres utilfredsstillende, har arbeidsgiveren rett til å avbryte og oppheve akkorden mot forholdsmessig betaling for det utførte arbeid.

Det forutsettes at arbeidet ikke hindres av andre arbeidere, og at rydding og rengjøring etter disse og ekstraordinær rengjøring er akkorden uvedkommende. Reservasjon i denne forbindelse må meldes av før arbeidet påbegynnes.

Arbeidsgiveren har rett til, for en kortere periode, å anwise arbeidstakere utenom akkordlaget beskjefligelse i akkorden, hvis tilkommende arbeid forefinnes, og det skjer for å unngå uproduktiv tid. I disse tilfellene godtgjøres laget 1 times betaling for vedkommende for å sette denne inn i arbeidet.

01.09 IKKE TARIFFERTE ARBEIDER

Spesialarbeid som border på eksisterende gulv, eller arbeid som vanskelig lar seg beregne etter tariffen, skal utføres etter en på forhånd avtalt pris. Hvis enighet ikke oppnås skal det under hensyntagen til de krav som stilles for arbeid gis et tillegg til timelønnen.

01.10 ARBEIDETS FERDIGBEHANDLING

Det påhviler akkordlaget å utføre arbeidet innen akkordens ramme. Unnlatte, feilaktige eller mangelfullt utførte arbeider som skyldes akkordtakerne, rettes av akkordlaget uten betaling etter konferanse mellom bedriften og laget. Unnlatelse og feilaktig utført arbeid skal påpekes av arbeidsgiveren før akkorden avsluttes og arbeidet godkjennes av mester.

Merknader:

1. Med unnlatte, arbeider som arbeidstakeren plikter å utføre siktes alene til arbeider som feilaktig er unnlatt og som må utføres for å få arbeidet godkjent.
2. Det påhviler akkordlaget å behandle utlånt materiale, verktøy og maskiner med nødvendig forsiktighet.
3. Det påhviler arbeidsgiveren i samråd med akkordlaget å organisere arbeidsplassen slik at akkordarbeidet kan gå mest mulig rasjonelt og å sørge for omhyggelig planlegging av arbeidet.
4. Arbeidsgiveren plikter å sørge for at framkomsten på arbeidsstedet er så lettvinnt som mulig.

01.11 BEHANDLINGENES SAMMENHENG

Det er en forutsetning ved akkorden at samme svenn eller svenner skal ferdigbehandle arbeidet fra begynnelsen av.

Arbeidsgiveren har rett til å unnta fra akkorden det arbeid som er nødvendig for å beskjeftige lærlinger og bedriftens faste formann, samt det arbeid arbeidsgiveren selv utfører.

01.12 MATERIALMOTTAK – OPPRYDDING

Materialer, verktøy og andre hjelpemidler skal transporteres til arbeidsstedet av arbeidsgiveren. Ved nybygg og større arbeider fordeles materialene til gulvleggingsarbeid til etasjene. Når lager av materialer må flyttes av akkordlaget, betales det pr time.

Ved arbeid på større arbeidsplasser plikter arbeidsgiveren å holde traller til transport. Ved legging av breddebelegg i korridorer plikter arbeidsgiveren å holde tralle til uttrekking av belegget.

Opprydding og utbæring av søppel etter eget arbeid til anvist plass, dog ikke utover 25 m fra bygningens inngang, er inkludert i akkordtariffens priser. Flytting av restmateriell fra en blokk til en annen betales på time.

01.13 RENT BYGG

Kompensasjon for ekstra arbeidsoperasjoner eller medgått tid i forbindelse med bestemmelser om rent bygg skal avtales mellom partene før oppmåling.

01.14 VERKTØY

Bedriften holder alt verktøy som er nødvendig for å utføre arbeidet på en forsvarlig og effektiv måte.

01.15 UTSKRIVING AV AKKORDSEDDDEL / ARBEIDS-BESKRIVELSE

Det skal skrives ut akkordseddel før arbeidet påbegynnes. Akkordseddelen skal om nødvendig ajourføres under arbeidets framdrift.

På akkordseddelen skal det stå oppført hva akkordarbeidet består i, priser på arbeider som ikke er tariffert, lagets maksimale størrelse og når arbeidet skal være avsluttet.

Kopi av arbeidsbeskrivelsen som er grunnlag for anbud/utførelse skal vedlegges akkordseddelen.

Kopi av akkordseddel skal sendes målekantoret og eventuelt de tillitsvalgte.

01.16 NYE PRODUKTER

For prissetting av nye produkter vises til overenskomsten § 4-17. Så lenge særskilt akkordlønn for det enkelte produkt ikke er tariffert, henføres nye produkter til passende poster i tariffen.

Mangler tariffen en passende post, avtales pris mellom arbeidsgiver og akkordlag.

01.17 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG

I dette avsnittet av tariffen er det i noen tilfeller brukt tekster som er hentet fra fellesoverenskomsten for byggfag. Endringer i overenskomsten ekskluderer ikke bestemmelser i akkordtariffen uten protokolltilførsel av forhandlingsutvalget for akkordtariffen.

FORTEKST FOR AVSNITT B-02 BELEGG PÅ VEGGER- SØYLER

GENERELLE MÅLEREGLER

Måling etter strakt mål, netto flate. Smyg, kanter og sprang tillegges.

Belegg på vegg opp til en meter høyde prises som sokkel (se tabell B-03-5).

Skjørt med høyde inntil 1,00 m måles i lm og prises med m2-prisen for det aktuelle belegget.

SVEISING

Med sveising menes forsegling av skjøter/overganger med tråd eller kjemisk sveisevæske.

Prisene går fram av tabellene.

HJØRNEBEHANDLING

Utgående hjørner måles i lm og prises med 1/3 av m2-prisen for det aktuelle belegget. Prisene går fram av B-kolonnene i tabell B-02-1.

Når det utføres underarbeid skal det i tillegg gis et lm-tillegg for utgående hjørner tilsvarende 1/3 av m2-prisen for det utførte underarbeidet.

DEKKING

Det betales etter tilleggspost pr. gang det dekkes. Fasttaping av dekningsmaterialet er inkludert i tilleggsposten. Tillegget gjelder ikke for rom hvor gulv skal viderebehandles med pigmentert materialer eller belegg, med mindre dekking forlanges.

BAK UTSTYR

Belegg som føres bak rør, kanaler og lignende berettiger et tillegg under forutsetning av at plasseringen klart medfører merarbeid. Tillegget måles i lm og prises med m2-prisen for montering av det aktuelle belegget.

TAK

Ved montering av belegg i tak avtales prisen mellom bedriften og laget.

FORKLARING PÅ TABELLKOLONNER

Kolonne nr	1	:	Vegger i ordinære rom Teknisk rom før utstyr er montert.
Kolonne nr	2	:	Bad, Wc, Vaskerom og Trappeganger. Kjøkken, Laboratorier etc., hvor utstyr er montert. Rom med buede og/eller skjeve takplaner. Brystning eller vegger over brystning. Skjørt med høyde inntil 1,00 m.
Kolonne nr	3	:	Runde søyler eller deler av søyler.. Andre buede flater.

MED I PRISEN

- Utskjæring for bokser, rør og ventiler og lignende.
- Inngående hjørner.

TILLEGGSPOSTER

- Tillegg for belegg med tykkelse over 1,50 mm.
- Oppsetting i høyder over 3,50 m.
- Oppsetting i felter (bygningdeler i seg selv kan ikke regnes som felter).
- Oppsetting bak rørstrekk, kanaler og lignende.
- Mønsterrapport.
- Limtillegg.
- Overgang belegg, ferdig inkludert eventuell sparkling.
- Oppsetting mot listverk, nedtrukket takfarge og lignende.
- Dekking pr gang.
- Snorslag.
- Oppsetting på enkeltvegger.

UNDERARBEIDE

For underarbeider vises til akkordtariff for malerfaget.

BELEGG PÅ VEGGER / SØYLER

TABELL B-02-1

Kolonne A : Pris ordinære flater pr. m2

Kolonne B : Pris utgående hjørner pr.lm.

Nr.	Beleggtypen - behandling.	KOLONNE 1		KOLONNE 2		KOLONNE 3
		Ordinære rom	Bad, Wc, Vask o.s.v.	Runde søyler og lignende		
	Pris uten sveis:	A	B	A	B	
O1	Belegg t.o.m. 1.0 m/m tykkelse	32,21	10,74	40,26	13,42	64,42
O2	Belegg 1.01- t.o.m. 1.5 m/m tykkelse	39,28	13,09	49,10	16,37	78,56
	Pris med trådsveising:					
O3	Belegg t.o.m. 1m/m tykkelse, bredde over 1.5m	37,09	12,36	46,37	15,46	74,19
O4	Belegg t.o.m. 1m/m tykkelse, bredde under 1.5 m	39,06	13,02	48,83	16,28	78,13
O5	Belegg 1.01-1.5m/m tykkelse, bredde over 1.5 m	44,17	14,72	55,21	18,40	88,33
O6	Belegg 1.01-1.5m/m tykkelse, bredde under 1.5m	46,14	15,38	57,67	19,22	92,28
	Pris med kjemisk sveising:					
O7	Belegg t.o.m. 1m/m tykkelse, bredde over 1.5 m	35,04	11,68	43,80	0,00	70,08
O8	Belegg t.o.m. 1m/m tykkelse, bredde under 1.5 m	36,16	12,05	45,20	15,07	72,33
O9	Belegg 1.01- 1.5m/m tykkelse, bredde over 1.5 m	42,11	14,04	52,64	17,55	84,22
10	Belegg 1.01- 1.5m/m tykkelse, bredde under 1.5 m	43,24	14,41	54,04	18,01	86,47
	Tilleggsposter:					
30	Tillegg for belegg over 1.5m/m tykkelse	12,09				
31	Mønsterappart	4,03				
32	Oppsetting i høyder over 3.5 m	6,72				
33	Tilskjæring av border og bredder.	4,02				
34	Montering av border	13,39				
35	Sveising ved border og lignende.	8,13				
36	Sparkling av belegkant, legging av øvre del H-systemet.	13,50				
37	Overgang belegg, ferdig inkl. eventuell sparkling	13,50				
38	Oppsetting i felter inntil 2.0 m2	8,77				
39	Oppsetting i felter 2.01 - 5.0 m2	13,15				
40	Dekking gulv i henhold til fortekst	2,69				
41	Limitlegg hvor 2 typer lim benyttes	2,19				
42	Tillegg for snorslag.	3,51				
43	Tillegg for enkeltvegger mellom 5.0 – 15.0 m2.	3,22				
44	Tillegg for legging mot snorslag og tilskjæring mot listverk.	3,30				
45	Tillegg for montering av plastlist utgående hjørner.	17,68				

FORTEKST FOR AVSNITT B-03 BELEGG PÅ GULV MED UNDERARBEID

GENERELLE MÅLEREGLER

Måling etter strakt mål, netto flate. Åpninger over 0,50 m² trekkes ut.
For våtrom tillegges arealet for oppbrett (hulkil).

SPESIELLE ROM

I operasjonssaler, laboratorier, røntgenrom og lignende tillegges prisene 30 %.
Som spesielle rom regnes også kjøkken og andre rom med montert innredning, under forutsetning av at innredning/rørapplegg er til hinder.

UNDERARBEID

Prisene går frem av tabell B-03-1.

Oppretting av gulv, utsparkling av fall mot sluk, samt utbedring av sår og hull avtales.
Der hvor flekksparklingen utgjør mer enn 25 % av flaten, prises som helsparkling.

Pumpesparkling avtales.

Preparering med annet enn vannbasert materiale avtales.

BELEGG

Tabell B-03-2 har kolonner som prismessig skiller mellom forskjellige bredder av belegg.

For å kompensere for merarbeid i små rom gis et fast tillegg pr rom/flate. Romtillegget brukes når flaten er avgrenset på 4 sider, eller når flaten er avgrenset på 3 sider og åpningen er mindre enn 2,00 m.

Romtillegget framkommer i egen kolonne i tabellen. Tillegget gis også for reposer i trappeganger.

Avtrappinger og podier utløser romtillegg når bredden er over 1,75 m. Med bredde forstås her enhetens korteste side.

SVEISING

Med sveising menes forsegling av skjøter/overganger med tråd eller kjemisk sveisevæske.

Vanlig sveising av belegg på gulv er inkludert i m²-prisene i tabell B-03-2.

Sveising ved border og i hjørnet mot sokkel/trinn og lignende måles og prises i lm. Sveising av lengder under 1,00 m, prises pr stk som 1,00 lm.

Kontrastsveising er sveising med tråd med annen farge enn belegget, og måles og prises i lm (tabellene B-03-3 og B-03-5).

BORDER

Border er belegg lagt som markering i en gulvflate, som oftest med avvikende farge. Som bord forstås nedfelt markering opptil 0,75 m bredde.

Border måles med i gulvets areal. I tillegg måles og prises border i lm. Priser for tilskjæring og legging går fram av tabell B-03-5.

Nedfelling av border i eksisterende gulv er ikke priset og skal avtales mellom laget og bedriften.

SMALE BREDDER

Merarbeid med å legge belegg med bredde under 1,75 m kompenseres med høyere m²-pris. Prisene framkommer i kolonnene i tabell B-03-2. Når det legges varierende bredder på en flate, brukes gjennomsnittsbredden som grunnlag for beregning av m²-pris. Bredder til og med 0,75 prises som border (se over).

SKLISIKKERT BELEGG

Sklisikkert belegg er priset i tabellene. Både for ordinære rom og våtrom.

Definering av prisgrupper:

Sklisikkergruppe 1: Belegg med riller eller knaster på overflaten.

Sklisikkergruppe 2: Belegg med harde fyllstoffer som karborundum, stålspon og lignende.

MED I PRISEN FOR BELEGG ER

- Gjæring i border og hulkiler
- Hjørner i hulkiler
- Tilpassing mot trappeneser/forkanter på trinn.
- Tilpassing mot trappeneser/forkanter på avtrappinger og podier under 1,75 m. bredde.

TILLEGG FOR BELEGG

- Romtillegg som går fram av egen kolonne i tabellen.
- Belegg over 5.0 m/m tykkelse.
- Tilskjæring av bredder, border og sokler.
- Legging av smale bredder, border og sokler.
- Hulkil inntil 12cm høyde i ordinære rom
- Belegg med mønster/rapport.
- Alt breddebelegg lagt i korridorer
- Belegg under sparkekanter, varmeelementer, rørstrekk, uthevet panel og lignende som er montert mindre enn 12 cm over gulv.
- Utskjæring for rør, søyler, luker og lignende
- Åpning mellom rom, inntil 2,0 m med/uten skjot
- Stakeluker og sluker.
- Piggliste på betong.
- Piggliste på tre /plater.
- Tettskjæring av belegg mot vegger hvor gulvliste ikke blir montert.
- Tilpassing til dørkarm/list.

BELEGG I VÅTROM

Prisene i tabell B-03-4 er inklusive hulkiler, sveising, utskjær og tilpassing for sluk og rør. For å kompensere for merarbeid i små rom gis et tillegg pr rom. Romtillegget framkommer i egen kolonne i tabellen.

MED I PRISEN FOR VÅTROM

- Tilskjæring belegg.
- Hulkil inntil 12 cm høyde.
- Utskjær og tilpassing av sluk og rør.
- Sveising av skjøter og ut- og inngående hjørner i hulkil.

TILLEGG FOR VÅTROM

- Legging i dusjgroper.
- Legging på palter og andre oppbygginger.
- Påsetting av stosetter.
- Påsetting av mansjetter.
- Hulkiler høyere enn 12 cm.

FLISER

GENERELL MÅLEREGEL

Måling etter strakt mål, netto flate. Åpninger over 0,50 m² trekkes ut.

PRISING

Tabell B-03-7 har m²-priser for ordinære fliser, med og uten sveis.

Tabellens priser omfatter legging i en farge i ruter eller forbant. Med en farge forstås ensfargete, marmorerte, årete og prikkete fliser lagt samme vei eller annenhver flis snudd. Forbant er fliser annenhver rad forskjøvet.

Hvor det legges fliser av forskjellig størrelser på samme gulv, brukes et veid gjennomsnitt som grunnlag for m²-prisen, med tillegg etter tilleggspostene 40 til 43.

Border i egen farge utløser ikke fargetillegg.
Mønster og border i buede former avtales.

For å kompensere for merarbeid i små rom gis et fast tillegg pr rom/flate. Romtillegget brukes når flaten er avgrenset på 4 sider, eller når flaten er avgrenset på 3 sider og åpningen er mindre enn 2.0 m. Romtillegget framkommer i egen kolonne i tabellen. Tillegget gis også for reposer i trappeganger.

Avtrappinger og podier utløser romtillegg når bredden er over 1,75 m. Med bredde forstås her enhetens korteste side.

Legging av fliser diagonalt prises som vanlig legging, med tillegg for skråkutting mot vegger, border og lignende.

MED I PRISEN FOR FLISER

- Tilpassing mot trappeneser/forkanter på trinn.
- Tilpassing mot trappeneser/forkanter på avtrappinger og podier under 1,75 m. bredde.

TILLEGG FOR FLISER.

- Romtillegg.
- Flis over 5 m/m tykkelse.
- Legging av border.
- Legging i hulkiler.
- Fliser under sparkekanter, rørstrekk og lignende.
- Utskjæring for rør, søyler, luker og lignende.
- Åpning mellom rom inntil 2,0 m med/uten skjõt.
- Skråskjæring av flis ved diagonallegging.
- Tettskjæring av belegget mot vegger hvor gulvlistene ikke blir montert.
- Tilpassing til dørkarm/list.
- Tillegg for mønster og farger.

UNDERARBEIDE FOR GULVBELEGG

TABELL B-03-1

Underlag: Betong / puss , plater og eksisterende belegg.

Nr.	Behandling.	KOLONNE 1
O1	Finfeiling / støvsug	3,95
O2	Lettere skraping / sliping for hånd	1,72
O3	Maskinsliping betonggulv og helsparklet flate	4,03
O4	Maskinsliping plategulv	6,17
O5	Maskinsliping gamle flater og belegg	4,03
O6	Fleksparkling av flater (inntil 25% av arealet)	2,02
O7	Preparering med vannbasert materiale	1,40
O8	Helsparkling (Skrapesparkling) inntil 1kg pr.m2	3,69
O9	Helsparkling mellom 1.0 –3.0 kg pr. m2.	5,48
10	Helsparkling mellom 3.0- 6.0 kg pr. m2.	9,04
11	Helsparkling over 6.0 kg pr. m2.	12,61
12	Sparkling av skjøter / spikerhull på plater	1,91
13	Sliping av flekksparklet flate.	1,72
14	Sliping på skjøtsparklet plater	2,50

BELEGG OG TEPPER PÅ GULV

TABELL B-03-2

Nr.		KOLONNE 1			KOLONNE 2	
		Gulv alle størrelser				Romtillegg stk.pris
		A	B	C		
		m2 pris				
	Rubrikk A : For bredder over 1.75 m.					
	Rubrikk B : For bredder mellom 1.25 – 1.75 m.					
	Rubrikk C : For bredder mellom 0.75 - 1.25 m.					
O1	Linoleum t.o.m. 2.5 m/m	15,60	18,72	24,95	47,02	
O2	Linoleum 2.51 – t.o.m 5.0 m/m	17,30	20,76	27,68	47,02	
O3	Linoleum med skum t.o.m. 5.0 m/m	16,55	19,86	26,48	47,02	
O4	Linoleum med kork t.o.m. 5,0 m/m	17,30	20,76	27,68	47,02	
O5	Vinylbelegg, t.o.m 2,5m/m	13,26	15,91	21,21	33,59	
O6	Vinylbelegg, 2,51 - t.o.m. 5m/m	14,35	17,22	22,96	33,59	
O7	Vinylbelegg, t.o.m. 2.5m/m, skliskkergruppe 1	16,28	19,54	26,05	33,59	
O8	Vinylbelegg, 2.5-5.0 m/m, skliskkergruppe 1	17,53	21,04	28,05	33,59	
O9	Vinylbelegg, t.o.m. 2.5 m/m, skliskkergruppe 2	18,86	22,63	30,18	33,59	
O10	Vinylbelegg, 2.5-5.0 m/m, skliskkergruppe2	20,38	24,46	32,61	33,59	
O11	Gummibelegg t.o.m. 2.5 m/m	15,60	18,72	24,95	47,02	
O12	Gummibelegg 2.5- 5.0 m/m	17,30	20,76	27,68	47,02	
O13	Kokostepper,tepper,nålfilt,sisal	12,86	15,43	20,57	26,87	
O14	Tepper på piggilister inkl. skjøtting	24,21	29,05	38,73	26,87	
O15	Underlag som filt, skum,osv.,lagt løst	6,78	8,14	10,85		
O16	Underlag som filt, skum, osv., hell	8,14	9,77	13,03		
O17	Spesialunderlag (skum/gummikork) for sportsgulv,t.o.m. 10m/m	10,26	12,32	16,42		
O18	Korkment (pris er inkl støvsuging)	8,14	9,77	13,03	13,43	

TILLEGGSPOSTER FOR BELEGG OG TEPPE PÅ GULV

TABELL B-03-3

KOLONNE 1

Nr.	Behandling:		
30	Belegg over 5.0 m/m tykkelse	m2	5,35
31	Mønster rapport / forskjellig farge på bredder	m2	2,69
32	Belegg i korridorer / gangbruer	m2	3,04
33	Utskjæring frittstående søyler, ovner etc.	stk	18,92
34	Utskjæring alle typer rør, pilastre og lignende	stk	10,18
35	Utskjæring / tilpassing sluk utenom våtrom	stk	71,42
36	Utskjæring og sveising ved stakeluker	stk	142,83
37	Belegg gjennom åpning mellom 2 rom	stk	35,71
38	Belegg under sparkekant, rørstrekk o.s.v. t.o.m. 12 cm.	lm	5,35
39	Tettskjæring av belegg mot vegger, hvor gulvlister ikke monteres og mot skinner, stenkanter o.s.v.	lm	6,61
40	Tillegg for tilpassing rundt dørkarm/list hvor terskel ikke er montert pr side	stk	20,15
41	Kontrastveising	lm	8,12

**BELEGG PÅ GULV I VÅTROM,
HELSEVEISET MED HULKILER.**

TABELL B-03-4

Nr. Belegtype	KOLONNE 1		KOLONNE 2	
	m2 pris	Romtillegg stk. pris	m2 pris	Romtillegg stk. pris
O1 Våtromsvinyl t.o.m. 2.5 mm tykkelse	16,12	335,85		
O2 Våtromssvinyl over 2.5 mm tykkelse	19,34	335,85		
O3 Våtromsvinyl t.o.m. 2.5 mm tykkelse, skliskikkergruppe 1	18,54	335,85		
O4 Våtromsvinyl over 2.5 mm tykkelse, skliskikkergruppe 1	22,25	335,85		
O5 Våtromsvinyl t.o.m. 2.5 mm tykkelse, skliskikkergruppe 2	22,57	335,85		
O6 Våtromsvinyl over 2.5 mm tykkelse, skliskikkergruppe 2	27,08	335,85		
O7 Legging av membranbelegg under påstøp og varmekabler	16,12	335,85		
Tilleggsposter:				
30 Påsetting av stosetter	stk	11,16		
31 Påsetting av mansjetter m. sveising	stk	19,82		
32 Legging i dusjroper og på palter og andre oppbygginger	stk	89,27		
33 Tillegg for hulkiil over 12 cm høyde	lm	15,09		

ANDRE ARBEIDER

TABELL B-03-5

Border, sveising, fuging, kobberbånd, piggilister, dekking, boning.

Nr.	Behandling:	Im	4,02
O1	Tilskjæring av border og sokler, samt bredder under standard	Im	4,02
O2	Tillegg for legging av border, bredde t.o.m. 0,75 m	Im	13,39
O3	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret t.o.m. 0.1m	Im	11,69
O4	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret t.o.m. 0.2m	Im	21,63
O5	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret 0.2 – 0.4 m	Im	33,59
O6	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret 0.4 - 0.7m	Im	50,38
O7	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret 0.7 – 1.0 m	Im	67,17
O8	Belegg oppsatt over kjøkkenbenker og lignende inntill 60 cm. høyde inkl. alle tillegg	Im	56,15
O9	Legging av hulkil inntil 12.0 cm i rom utenom våtrom, inklusive gjæring og sveis.	Im	15,89
10	Legging av hulkil over 12.0 cm i rom utenom våtrom, inklusive gjæring og sveis.	Im	31,73
11	Sveising m. tråd ved border, mønster m.m.	Im	5,41
12	Kontrastsveising m. tråd ved border, mønster m.m.	Im	8,12
13	Kjemisk sveising ved border	Im	3,65
14	Sveising m. tråd i vinkler, ved sokler, opptrinn o.s.v.	Im	10,83
15	Kontrastsveising m. tråd i vinkler, ved sokler, opptrinn o.s.v.	Im	16,25
16	Kjemisk sveising i vinkler, ved sokler, opptrinn o.s.v.	Im	7,31
17	Fuging mot vegger / gulvlister inkl. taping	Im	8,77
18	Fuging / tetting rundt rør.	stk	3,40
19	Fuging beleggkant på hulkil	Im	5,27
20	Legging av kobberbånd under elektrisk ledende belegg	Im	6,56
21	Piggilister montert på mur/ betong	Im	9,82
22	Piggilister montert på tre /plater	Im	3,65
23	Dekking gulv m.papp for beskyttelse inkl.taping av skjøter	m2	2,69
24	Komplett boning på nytt belegg (inkuderer begrenset støvsug, vasking, 2 ganger boning)	m2	8,26

FLISER PÅ GULV

TABELL B-03-6

Nr. Belegg:	KOLONNE 1 Gulv alle størrelser uten sveis m2 pris	KOLONNE 2 Gulv alle størrelser med sveis i ruter m2 pris	KOLONNE 3 Rom / repos- tillegg stk pris
O1	Vinyl-gummi-linoleum-korkfliser t.o.m. 0.30 x 0.30 m	15,37	80,60
O2	Vinyl-gummi-linoleum-korkfliser over 0.30 x 0.30 m	12,22	80,60
O3	Stavflis	23,64	80,60
O4	Stavflis inkl. nater	29,55	80,60
O5	Teppesfliser lagt løs	9,43	80,60
O6	Teppesfliser hellimt eller tapet	11,00	80,60
Gummifliser med knaster, format t. o. m. 1.0 x 1.0 m:			
O7	Gummifliser med knaster , t.o.m. 4 m/m i vanlig lim	15,99	94,04
O8	Gummifliser med knaster , t.o.m. 4m/m i 2komp.lim	20,00	94,04
O9	Gummifliser med knaster, over 4m/m i vanlig lim	19,18	94,04
O10	Gummifliser med knaster, over 4m/m i 2komp.lim	23,97	94,04
Tilleggsposter:			
30	Fliser over 5 m/m tykkelse,(gjelder ikke gummi/knaste-teppesflis)	%	
31	Border av hel flis eller ferdig tilskåret	lm	
32	Border hvor flis deles/tilskjæres (ikke mot vegg)	lm	
33	Hulkil inntil 12 cm høyde inklusive gjæringer	lm	48,85
34	Fliser under sparkekant, rørstrekk o.s.v. t.o.m. 12cm	lm	
35	Fliser i korridor / gangbruer	m2	
36	Utskjæring frittstående søyler	stk	
37	Utskjæring alle typer rør, pilastre og lignende	stk	
38	Legging gjennom åpning mellom 2 rom under 2,0 m	stk	
39	Tilpassing stakeluke m/ sveis	stk	
40	Tillegg for mønster / 2 farver	%	
41	Tillegg for mønster / 3 farver	%	
42	Tillegg for tettskjæring mot vegger etc., hvor fotlister ikke monteres	lm	
43	Tillegg for skråkutting i diagonallegging	lm	
44	Tillegg for tilpassing rundt dørkarm/list hvor terskel ikke er montert pr side	stk	

Satsene for mønster og flere farver, og tillegg for tykkelse over 5 mm, gjelder tillegg til grunnsetsen i kolonne 1.

FORTEKST FOR AVSNITT B-04 TRAPPEARBEID - AVTRAPPEDE LOKALER LISTER / TRAPPENESER

GENERELLE MÅLEREGLER

Inntrinn med trinndybde til og med 0,40 m måles og prises i lm.

Opptrinn med høyde til og med 0,20 m måles og prises i lm.

Inntrinn og opptrinn med lengde under 1,00 m prises pr stk som en lm.

Horisontale flater på avtrappinger tom 1,75 m bredde måles og prises i lm..

Vertikale flater (opptrinn og sokler) tom 1,00 m høyde prises som sokler.

Gulv over 1,75 m bredde på avtrappinger og podier måles i m² og prises som ordinære gulv med romtillegg, med tillegg for tettskjæring mot eventuell nese / forkant.

Plastlister, metallister (skinner), trappeneser, vangelister, vanger og ferdige sokler måles og prises i lm. Lengder under 1,00 m prises pr stk som en lm. Ferdige trappevinkler, vangelister og plastlister på trinn måles og prises i stk pr side og trinn.

UNDERARBEIDE

Underarbeide i trapper og avtrappinger prises i lm etter tabell B-04-1 og B-04-2.

PRISING

Tabell B-04-1 har lm-priser for opptrinn og inntrinn i rett trapp og svingtrapp.

Tabell B-04-2 har lm-priser for avtrappede lokaler i rett og buet utførelse.

Tabell B-04-3 har priser for trappeneser, plastlister, sokler og vanger.

Tilpassing mot trappeneser, forkanter, vanger, bakkanter og opptrinn er med i prisene for trinn og avtrappinger med bredde t.o.m. 1,75 m.

Gjæring av trappevinkler og vangelister er med i monteringsprisen.

Sveising av belegg på trinn/avtrappinger og mellom trinn og opptrinn/vange er tillegg og prises etter tabell B-03-5.

Utskjæring for rør, pilastre og lignende prises etter tabell B-03-3.

Legging av mønster og border i trapper avtales.

Dersom spesialsag blir benyttet til kapping av skinner, reduseres prisen etter avtale.

Dersom avtale ikke foreligger når oppmåling utføres, benyttes tariffens priser.

TRAPPER, TRINN OG OPPTRINN

Tabellen angir lm-priser.

Alle trinn under 1,0 m prises pr. stk. som en lm.

TABELL B-04-1

Nr.	Underarbeide:	KOLONNE 1 KOLONNE 2		KOLONNE 3
		INNTRINN	INNTRINN	
		Rett trapp	Svingtrapp	OPPTRINN
		Lm-pris	Lm-pris	Lm-pris
O1	Lettere skraping / slip for hånd	4,03	4,03	4,03
O2	Finføiing / støvsuging	5,04	5,04	5,04
O3	Preparering	3,49	3,49	3,49
O4	Fleksparkling	4,03	4,03	4,03
O5	Helsparkling	11,42	11,42	11,42
O6	Sliping av fleksparklet flate	1,52	1,52	1,52
O7	Sliping av helsparklet flate	4,54	4,54	4,54
Belegg – Fliser – Underlag:				
O8	Vinyl , linoleum, gummi t.o.m. 2.5 m/m tykkelse	21,63	28,12	21,63
O9	Vinyl, linoleum, gummi, over 2.5 m/m tykkelse	24,85	32,31	24,85
10	Tepper	17,30	22,49	17,30
11	Vinyl-, gummi-, linoleum-, korkfliser t.o.m. 2.5 m/m tykkelse	26,73	34,75	26,73
12	Vinyl-, gummi-, linoleum-, korkfliser over 2,5 m/m tykkelse	30,76	39,99	30,76
13	Teppefliser	21,39	27,80	21,39
14	Gummifliser med knaster	39,56	51,43	39,56
15	Korkment / skumunderlag og lignende	10,81	14,06	10,81

Trinn og opptrinn i ett stykke:

16	Trinn og opptrinn i ett stykke av vinyl / gummi t.o.m. 2.5 m/m	49,75	64,67
17	Trinn og opptrinn i ett stykke av vinyl / gummi over 2.5 m/m	57,16	74,31
18	Trinn med nese og opptrinn i ett stykke av knastegummi	71,98	
19	Trinn og opptrinn i ett stykke av tepper	39,80	51,74
20	Teppe lagt på trinn og trukket over fremstikkende forkant.	39,31	51,10
21	Teppe lagt på opptrinn / trinn og trukket over fremstikkende forkant.	67,43	87,65
22	Vinyl lagt på trinn og trukket over fremstikkende forkant.	39,31	51,10
23	Vinyl lagt på opptrinn / trinn og trukket over fremstikkende forkant	67,43	87,65

Reposulv priser som ordinære gulv, + romtillegg.

Trappeneser, vangelister, trappevinkler og be på vanger Tabell B-04-3

TABELL B-04-2

AVTRAPPEDE LOKALER

Trinn eller avtrappinger t.o.m. 0,4 m
Prises som trinn tæll B-04-1

Nr.	Underarbeide:	KOLONNE 1			KOLONNE 2		
		Horisontal avtrapping			Horisontal avtrapping		
		Rett utførelse			Buett utførelse		
		Im-pris		Im-pris			
		A	B	A	B	A	B
		0,40-1,10 m 1,10-1,75 m		0,40-1,10 m 1,10-1,75 m			
O1	Finfeiling / støvsuging	4,84	5,44	4,84	5,44		
O2	Lettere skraping / sliping for hånd	6,05	6,80	6,05	6,80		
O3	Preparering	4,19	4,72	4,19	4,72		
O4	Flekksparkling	4,84	5,44	4,84	5,44		
O5	Skjøtsparkling	3,61	4,07	3,61	4,07		
O6	Helsparkling	13,70	15,42	13,70	15,42		
O7	Sliping av flekksparklet flate	1,82	2,05	1,82	2,05		
O8	Sliping av skjøtsparklet flate	1,82	1,36	1,82	1,36		
O9	Sliping av helsparklet flate	5,45	6,13	5,45	6,13		
	Belegg – Fliser - underlag:						
10	Vinyl, linoleum, gummi t.o.m. 2.5 m/m	25,95	29,20	33,74	37,96		
11	Vinyl, linoleum, gummi over 2.5 m/m	29,82	33,55	38,77	43,62		
12	Tepper	20,76	23,36	26,99	30,37		
13	Vinyl-, gummi-, linoleum-, korkfliser t.o.m. 2.5 m/m tykkelse	32,08	36,09	41,70	46,92		
14	Vinyl-, gummi-, linoleum-, korkfliser over 2.5 m/m tykkelse	36,92	41,53	47,99	53,99		
15	Teppesfliser	25,66	28,87	33,36	37,53		
16	Gummifliser med knaster	47,48	53,41	61,72	69,43		
17	Korkment / skumunderlag og lignende	12,98	14,60	16,87	18,98		

Prising av horisontale flater på avtrappinger og podier med bredde over 1,75 m:

Som ordinære gulv Tabell B-03-2 + Romtillegg og tettskjæring mot eventuell forkant.

Prising av vertikale flater (opptrinn og sokler):

T.o.m. 0,2 m, som opptrinn i trapper Tabell B-04-1
Over 0,2 m, som sokkel Tab B-03-5

Trappeneser, vangelister og belegg på vanger etter tabell B-04-3
Sveising etter tabell B-03-5

TRAPPENESER – PLASTLISTER – FERDIGE SOKLER - VANGER. TABELL B-04-3

Kolonne 1

Nr.	Behandling:		
O1	Montering av gulvlister av plast t.o.m. 100 m/m	lm	11,69
O2	Montering av selvklebende gulvlister av plast t.o.m. 100 m/m	lm	5,84
O3	Montering av trappeneser av plast / gummi	lm	17,68
O4	Montering av metal-trappeneser / overgangsskinner	lm	17,85
O5	Montering av metalltrappeneser m. skliskring/ilegg	lm	23,21
O6	Kutting av metall – trappeneser / overgangsskinner	stk	6,25
O7	Skjeve, runde, profilerte kutt av metallneser / skinner	stk	18,38
O8	Boring av hull i metallneser / skinner	lm	8,92
O9	Boring og plugging i betong	lm	11,61
10	Gjæring av plastneser	stk	11,88
11	Gjæring av metallneser / skinner	stk	30,62
12	Vangelist / Plastlist på trinn i trapper, pr. side/trinn	stk	53,12
13	Vangelist på repo	lm	17,68
14	Sokler ferdig fra fabrikk	lm	29,29
15	Inn- og utvendige hjørner på fabrikksokler	stk	29,29
16	Ferdige trappvinkler til vange og frivange,pr.side/trinn	stk	60,57
17	Belegg på trappevanger	lm	89,27
18	Montering av eiklist	lm	11,69

